

Nebenstromfiltrationsgerät LH-UM40



Technische Daten:



Vorteile die bares Geld sind:

- ⇒ Erhöht die Lebensdauer des Hydrauliköls bis zur 5-fachen Standzeit = Kostenersparnis
- ⇒ Das bedeutet, dass bei einem Jahresbedarf von 15.000 ltr. 20.000 ltr. nur noch circa 3.000 ltr. benötigt werden .
 Einsparung: 12.000-15.000 ltr. Preis pro ltr.: € 1,75
- ⇒ Daraus resultiert auch eine Reduzierung der Entsorgungskosten.
- ⇒ Der Verschmutzungsgrad des Filterelementes kann an einer Druckanzeige im Deckel abgelesen werden.
- ⇒ Leichtes Austauschen des Filterelementes ohne Werkzeuge möglich.
- ⇒ Auch zum Befüllen und Entleeren der Tanks.

• Mobile Filtereinheit LH-UM40

 \Rightarrow Pumpenleistung: 35,5 l/min bei 1420 U/min \Rightarrow E-Motor: 0,75 KW, ca. 1420 U/min

 $\begin{array}{ll} \Rightarrow \text{Wechselstrom:} & 230 \text{ V}, 50 \text{ Hz} \\ \Rightarrow \text{Druckbelastung:} & \text{max. 4 bar} \\ \Rightarrow \text{Filterfeinheit:} & 1,3,6 \text{ oder } 10 \text{ } \mu\text{m} \end{array}$

 \Rightarrow Masse: ca. 52 kg

⇒ Betriebsmedium: Hydrauliköl auf Mineralölb. 10..400 mm²/s

Aktionspreis	LH-UM40	mit 3µm	Filter:
--------------	---------	---------	---------

Größe	Mass	Mass	Mass	Gewicht	Artikel-
	L [mm]	B [mm]	H [mm]	kg	Nummer
Тур				52	701236

Änderungen vorbehalten!
Stand 05/15